



CATÁLOGO 2021

BOLAS

S11 ECOKNIT

CÓD. 541619

CAMPO

CÓD. 541621 | FPF

CÓD. 541622 | FERJ

- » APROVADA PELA FIFA
- » ECOLÓGICA
- » ALTA PERFORMANCE
- » OFICIAL PAULISTÃO E CARIOCA



1241 | BC-RX-VM

BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM TECIDO ECOLÓGICO FEITO À BASE DE GARRAFAS PET, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL.

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
420-445G	14	68,5-69,5CM

LAMINADO	ECOKNIT
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	NEOTEC
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS
SELO	FIFA



S11 R1

CÓD. 541618

CAMPO

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » PERFORMANCE



1241 | BC-RX-VM

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
410-450G	14	68-70CM

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	NEOGEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

S11 R1

CÓD. 541588

CAMPO

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » PERFORMANCE



1080 | BC-AZ-LJ

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
410-450G	14	68-70CM

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	NEOGEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

S11 LIGA

CÓD. 520368 **CAMPO**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » PERFORMANCE



1810 | BC-AM-PT

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
410-450G	8	68-70CM

LAMINADO	MICROPOWER
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	NEOGEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

S11 TORNEIO

CÓD. 521287 **CAMPO**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » DURABILIDADE
- » ESFERIDADE
- » CONFORTO



1610 | BC-VM-PT



1712 | BC-LJ-RX

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
410-450G	12	68-70CM

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	ULTRA FUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

S11 R2

CÓD. 521311 **CAMPO**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » CONFORTO



1241 | BC-RX-VM

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
410-450G	6	68-70CM

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	ULTRA FUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

S11 R2

CÓD. 521307 **CAMPO**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » CONFORTO



1190 | BC-PT-CH



1080 | BC-AZ-LJ

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
410-450G	6	68-70CM

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	ULTRA FUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

BRASIL 70 PRO

CÓD. 511563 **CAMPO**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » COSTURAS MENOS EVIDENTES



1730|BC-PR-PT

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
410-450G	32	68-70CM

LAMINADO	MICROFIBRA
CONSTRUÇÃO	DUOTEC HÍBRIDA (MÃO)
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TRIAXIAL
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	CÁPSULA SIS

BRASIL 70 PRO N4

CÓD. 511564 **CAMPO**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » COSTURAS MENOS EVIDENTES



1730|BC-PR-PT

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
350-390G	32	63,5-66CM

LAMINADO	MICROFIBRA
CONSTRUÇÃO	DUOTEC HÍBRIDA (MÃO)
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TRIFIXIAL
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	CÁPSULA SIS

BRASIL 70 R1

CÓD. 511324 **CAMPO**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » COSTURAS MENOS EVIDENTES



1730|BC-PR-PT


PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
410-450G	32	68-70CM

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	DUOTEC HÍBRIDA (MÃO)
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	TRIAXIAL
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	REMOVÍVEL

8 PRO

CÓD. 541620 **CAMPO**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » MACIEZ
- » PRECISÃO
- » PERFORMANCE



1110|BC-PT

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
420-445G	8	68,5-69,5CM

LAMINADO	PU PRO
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	NEOTEC
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

BOLA 8

CÓD. 521285 **CAMPO**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » PERFORMANCE



1110 | BC-PT



1880 | BC-AM

PESO 410-450G	GOMOS 8	CIRCUNFERÊNCIA 68-70CM
------------------	------------	---------------------------

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	NEOGEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

MATIS TERMOTEC

CÓD. 520352 **CAMPO**

- » 0% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » DURABILIDADE
- » GRANDE RESISTÊNCIA



1540 | BC-VD-AZ



1810 | BC-AM-PT

PESO 410-450G	GOMOS 8	CIRCUNFERÊNCIA 68-70CM
------------------	------------	---------------------------

LAMINADO	MICROPOWER
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	NEOGEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

RAÇA

CÓD. 510885 **CAMPO**

- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE



1241 | BC-RX-VM

LANÇAMENTO



PESO 410-450G	GOMOS 32	CIRCUNFERÊNCIA 68-70CM
------------------	-------------	---------------------------

LAMINADO	MICROPOWER
CONSTRUÇÃO	COSTURADA À MÃO
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TRIAxIAL
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	CÁPSULA SIS

STORM

CÓD. 511329 **CAMPO**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE



1610 | BC-VM-PT



1036 | BC-AZ-RX

PESO 410-450G	GOMOS 32	CIRCUNFERÊNCIA 68-70CM
------------------	-------------	---------------------------

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	COSTURADA À MÃO
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	TRIAxIAL
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	REMOVÍVEL

STORM DUOTEC N4

CÓD. 510880 **CAMPO**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » COSTURAS MENOS EVIDENTES



1017 | BC-RX-AM

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
350-390G	32	63,5-66CM

LAMINADO	MICROPOWER
CONSTRUÇÃO	DUOTEC HÍBRIDA (MÃO)
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TRIAXIAL
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	CÁPSULA SIS

STORM N3

CÓD. 511331 **CAMPO**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » COSTURAS MENOS EVIDENTES



1036 | BC-AZ-RX

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
320-350G	32	61-64CM

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	COSTURADA À MÃO
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	TRIAXIAL
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	REMOVÍVEL


LÍDER

CÓD. 521303 **CAMPO**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » CONFORTO



1710 | BC-LJ-PT



1641 | BC-VM-RY


PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
410-450G	6	68-70CM

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	ULTRA FUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

LÍDER N4

CÓD. 521305 **CAMPO**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » CONFORTO



1641 | BC-VM-RY

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
350-390G	6	63,5-66CM

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	ULTRA FUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

PLAYER

CÓD. 511295 **CAMPO**

- » DURABILIDADE
- » CONFORTO
- » MACIEZ



1450 | BC-AZ-VD



1381 | BC-MR-AZ

PESO 410-450G	GOMOS 32	CIRCUNFERÊNCIA 68-70CM
------------------	-------------	---------------------------

LAMINADO	PU SUPER SOFT
CONSTRUÇÃO	COSTURADA À MÁQUINA
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	MULTIAXIAL
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	REMOVÍVEL

BRAVO

CÓD. 521298 **CAMPO**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » CONFORTO



1036 | BC-AZ-RX



1340 | BC-DR-PT

PESO 410-450G	GOMOS 6	CIRCUNFERÊNCIA 68-70CM
------------------	------------	---------------------------

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	ULTRA FUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

GIZ N4

CÓD. 510010 **CAMPO**

- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » MACIEZ



1450 | BC-AZ-VD



2412 | AM-RX-VM

PESO 340-360G	GOMOS 32	CIRCUNFERÊNCIA 64-66CM
------------------	-------------	---------------------------

LAMINADO	MICROPOWER
CONSTRUÇÃO	COSTURADA À MÁQUINA
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	MULTIAXIAL
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	REMOVÍVEL

SE7E PRO

CÓD. 541584 **SOCIETY**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » MACIEZ
- » PRECISÃO
- » PERFORMANCE



1810|BC-AM-PT

BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE PU PRO, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL.

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
425-450G	14	66-69CM

LAMINADO	PU PRÓ
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	NEOGEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM; KICK OFF
MIOLO	CÁPSULA SIS

SE7E N4

CÓD. 511556 **SOCIETY**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » COSTURAS MENOS EVIDENTES



1810|BC-AM-PT

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
360-390G	32	64-66CM

LAMINADO	PU SUPER SOFT
CONSTRUÇÃO	DUOTEC HÍBRIDA (MÃO)
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TRIAxIAL
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	CÁPSULA SIS

SE7E N3

CÓD. 511557 **SOCIETY**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » COSTURAS MENOS EVIDENTES



1810|BC-AM-PT

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
350-380G	32	61-64CM

LAMINADO	PU SUPER SOFT
CONSTRUÇÃO	DUOTEC HÍBRIDA (MÃO)
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TRIAxIAL
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	CÁPSULA SIS

SE7E R1

CÓD. 520367 **SOCIETY**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » PERFORMANCE



1841 | BC-PR-LJ

PESO 420-450G	GOMOS 8	CIRCUNFERÊNCIA 66-69CM
------------------	------------	---------------------------

LAMINADO	MICROPOWER
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	NEOGEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM; KICK OFF
MIOLO	CÁPSULA SIS

SE7E R2

CÓD. 521269 **SOCIETY**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » DURABILIDADE
- » CONFORTO
- » ESFERIDADE



1140 | BC-PT-AZ



1180 | BC-PT-AM

PESO 420-450G	GOMOS 12	CIRCUNFERÊNCIA 66-69CM
------------------	-------------	---------------------------

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	ULTRA FUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVAGEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM; KICK OFF
MIOLO	CÁPSULA SIS

BOLA 8

CÓD. 521289 **SOCIETY**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » PERFORMANCE



1110 | BC-PT



1880 | BC-AM

PESO 420-450G	GOMOS 8	CIRCUNFERÊNCIA 66-69CM
------------------	------------	---------------------------

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	NEOGEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM; KICK OFF
MIOLO	CÁPSULA SIS

BRASIL 70 R1

CÓD. 511325 **SOCIETY**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » COSTURAS MENOS EVIDENTES



1970 | BC-AM-AZ

PESO 420-450G	GOMOS 32	CIRCUNFERÊNCIA 66-69CM
------------------	-------------	---------------------------

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	DUOTEC HÍBRIDA (MÃO)
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	TRIAxIAL
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	KICK OFF
MIOLO	REMOVÍVEL

MATIS TERMOTEC

CÓD. 520353 **SOCIETY**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE



1540 | BC-VD-AZ



1810 | BC-AM-PT

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
420-450G	8	66-69CM

LAMINADO	MICROPOWER
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	NEOGEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

STORM

CÓD. 511332 **SOCIETY**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE



1960 | BC-LJ-AZ

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
420-450G	32	66-69CM

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	COSTURADA À MÃO
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	TRIAxIAL
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	KICK OFF
MIOLO	REMOVÍVEL

S11 R2

CÓD. 521308 **SOCIETY**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » CONFORTO



1463 | BC-AM-RX


PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
420-450G	6	66-69CM

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	ULTRA FUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

LÍDER

CÓD. 521304 **SOCIETY**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » CONFORTO



1875 | BC-CH-AM



1328 | BC-RX-VD

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
420-450G	6	66-69CM

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	ULTRA FUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

MAX 1000

CÓD. 541591 **FUTSAL**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » MACIEZ
- » PERFORMANCE
- » OFICIAL DA CBFS



1170 | BC-PT-LJ

BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL.

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
410-430G	11	62,5-63,5CM

LAMINADO	PU PRO
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	NEOTEC
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS
SELO	FIFA
	CBFS



MAX 500 TERMOTEC

CÓD. 541592 **FUTSAL**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » PERFORMANCE
- » PRECISÃO



1170 | BC-PT-LJ

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
400-440G	8	62-64CM

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	NEOGEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS
SELO	CBFS

MAX 500 DUOTEC

CÓD. 511565 **FUTSAL**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » COSTURAS MENOS EVIDENTES



1170 | BC-PT-LJ

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
400-440G	32	62-64CM

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	DUOTEC HÍBRIDA (MÃO)
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TRIAXIAL
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	CÁPSULA SIS

MAX 200

CÓD. 541593 **FUTSAL**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » PERFORMANCE
- » PRECISÃO



1170 | BC-PT-LJ

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
350-380G	8	55-58CM

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	NEOGEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS
SELO	CBFS

MAX 100

CÓD. 541594 **FUTSAL**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » PERFORMANCE
- » PRECISÃO



1170 | BC-PT-LJ

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
300-330G	8	52-55CM

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	NEOGEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS
SELO	CBFS

MAX 50

CÓD. 541595 **FUTSAL**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » PERFORMANCE
- » PRECISÃO



1170 | BC-PT-LJ

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
250-280G	8	49-52CM

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	NEOGEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

BOLA 8

CÓD. 521286 **FUTSAL**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » PERFORMANCE



1110 | BC-PT



1880 | BC-AM

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
400-440G	8	62-64CM

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	NEOGEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

BRASIL 70 R1

CÓD. 511326 **FUTSAL**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » COSTURAS MENOS EVIDENTES



1730 | BC-PR-PT

PESO 400-440G	GOMOS 32	CIRCUNFERÊNCIA 62-64CM
------------------	-------------	---------------------------

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	COSTURADA À MÃO
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	TRIAXIAL
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	REMOVÍVEL

MATIS TERMOTEC

CÓD. 520354 **FUTSAL**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE



1540 | BC-VD-AZ



1810 | BC-AM-PT

PESO 400-440G	GOMOS 8	CIRCUNFERÊNCIA 62-64CM
------------------	------------	---------------------------

LAMINADO	MICROPOWER
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	NEOGEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

STORM

CÓD. 511333 **FUTSAL**

- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » COSTURAS MENOS EVIDENTES



1036 | BC-AZ-RX



1610 | BC-VM-PT


PESO 400-440G	GOMOS 32	CIRCUNFERÊNCIA 62-64CM
------------------	-------------	---------------------------

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	COSTURADA À MÃO
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	TRIAXIAL
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	REMOVÍVEL


LÍDER

CÓD. 521306 **FUTSAL**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » ESFERIDADE



1710 | BC-LJ-PT



1641 | BC-VM-RY

PESO 400-440G	GOMOS 6	CIRCUNFERÊNCIA 62-64CM
------------------	------------	---------------------------

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	ULTRA FUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

RX 500

CÓD. 521299 **FUTSAL**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » CONFORTO



1920 | BC-VD-VM



1140 | BC-PT-AZ

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
400-440G	6	62-64CM

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	ULTRA FUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

RX 200

CÓD. 521300 **FUTSAL**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » CONFORTO



1140 | BC-PT-AZ

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
350-380G	6	55-58CM

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	ULTRA FUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

RX 100

CÓD. 521301 **FUTSAL**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » CONFORTO



1140 | BC-PT-AZ

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
300-330G	6	52-55CM

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	ULTRA FUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

RX R1 50

CÓD. 520361 **FUTSAL**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE



1710 | BC-LJ-PT

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
250-280G	32	49-52CM

LAMINADO	MICROPOWER
CONSTRUÇÃO	ULTRA FUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

PLAYER

CÓD. 511297 **FUTSAL**

- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » CONFORTO
- » MACIEZ



1450 | BC-AZ-VD



1381 | BC-MR-AZ

PESO 400-440G	GOMOS 32	CIRCUNFERÊNCIA 62-64CM
------------------	-------------	---------------------------

LAMINADO	PU SUPER SOFT
CONSTRUÇÃO	COSTURADA À MÁQUINA
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	MULTIAXIAL
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	REMOVÍVEL

GUIZO

CÓD. 511575 **FUTSAL**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » GUIZO
- » COSTURA MENOS EVIDENTES



1241 | BC-RX-VM


PESO 510-540G	GOMOS 32	CIRCUNFERÊNCIA 62-64CM
------------------	-------------	---------------------------

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	DUOTEC HÍBRIDA (MÃO)
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	TRIAXIAL
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	CÁPSULA SIS

8.0 PRO

CÓD. 541582 **VÔLEI**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » PERFORMANCE
- » MACIEZ
- » CONTROLE
- » OFICIAL DE 6 ESTADUAIS



2400 | AM-RX

PESO 260-280G	GOMOS 18	CIRCUNFERÊNCIA 65-67CM
LAMINADO	MICROFIBRA	
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC	
CÂMARA	6D	
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO	
CAMADA INTERNA	NEOTEC	
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM	
MIOLO	CÁPSULA SIS	
SELO	IVS - TESTED BY FIVB	

BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE MICROFIBRA, COM 18 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL.

6.0 PRO

CÓD. 541604 **VÔLEI**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » PERFORMANCE
- » MACIEZ
- » CONTROLE




2420 | AM-RX-PT

PESO 260-280G	GOMOS 18	CIRCUNFERÊNCIA 65-67CM
LAMINADO	MICROFIBRA	
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC	
CÂMARA	6D	
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO	
CAMADA INTERNA	NEOGEL	
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM	
MIOLO	CÁPSULA SIS	

VP 5000

CÓD. 521271 **VÔLEI**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » MACIEZ
- » CONTROLE




2420 | AM-RX-PT

PESO 260-280G	GOMOS 18	CIRCUNFERÊNCIA 65-67CM
LAMINADO	PU	
CONSTRUÇÃO	ULTRA FUSION	
CÂMARA	6D	
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO	
CAMADA INTERNA	EVACEL	
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM	
MIOLO	CÁPSULA SIS	

VP 5000M

CÓD. 521272 **VÔLEI**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » MACIEZ
- » CONTROLE



2420 | AM-RX-PT


PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
240-270G	18	60-63CM

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	ULTRA FUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS


VP 3000

CÓD. 520362 **VÔLEI**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » MACIEZ
- » CONTROLE



1710 | BC-LJ-PT



2420 | AM-RX-PT


PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
260-280	18	65-67CM

LAMINADO	MICRO POWER
CONSTRUÇÃO	ULTRA FUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

VP 2000

CÓD. 510009 **VÔLEI**

- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » MACIEZ
- » CONTROLE



2420 | AM-RX-PT

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
260-280G	18	65-67CM

LAMINADO	MICRO POWER
CONSTRUÇÃO	COSTURADA À MÃO
CÂMARA	LÁTEX
SISTEMA DE FORRO	TRIAXIAL
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	REMOVÍVEL

MG 3600

CÓD. 520314 **VÔLEI**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » DURABILIDADE
- » MACIEZ
- » CONFORTO



2540 | AM-AZ-RX



3760 | LJ-VD-AZ

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
260-280G	18	65-67CM

LAMINADO	MICRO POWER
CONSTRUÇÃO	ULTRA FUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

VP FUN

CÓD. 510797 **VÔLEI**

- » DURABILIDADE
- » MACIEZ
- » CONFORTO



1272 | CY-AZ



2412 | AM-RX-VM


PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
260-280G	18	65-67CM

LAMINADO	MICRO POWER
CONSTRUÇÃO	COSTURADA À MÁQUINA
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	MULTIAXIAL
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	REMOVÍVEL

VÔLEI SOFT

CÓD. 510713 **VÔLEI**

- » DURABILIDADE
- » MACIEZ
- » CONFORTO



1540 | BC-VD-AZ



1960 | BC-LJ-AZ


PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
260-280G	18	65-67CM

LAMINADO	MICROPOWER
CONSTRUÇÃO	COSTURADA À MÁQUINA
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	MULTIAXIAL
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	REMOVÍVEL

VÔLEI DE PRAIA PRO

CÓD. 541590 **PRAIA**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » PRECISÃO
- » CONFORTO



2013 | AM-CY-RX


PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
260-280G	12	66-68CM

LAMINADO	MICROFIBRA
CONSTRUÇÃO	TERMOTEC
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	NEOGEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

VÔLEI DE PRAIA

CÓD. 520366 **PRAIA**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » PRECISÃO
- » CONFORTO



2013 | AM-CY-RX

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
260-280G	18	65-67CM

LAMINADO	MICROPOWER
CONSTRUÇÃO	ULTRA FUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

VÔLEI DE PRAIA FUN

CÓD. 510813 **PRAIA**

- » MACIEZ
- » CONFORTO



1960 | BC-LJ-AZ



1541 | BC-VD-RS

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
260-280G	18	65-67CM

LAMINADO
CONSTRUÇÃO

MICROPOWER
COSTURADA À
MÁQUINA

CÂMARA
SISTEMA DE FORRO
CAMADA INTERNA
PROCESSO EXTRA
MIOLO

AIRBILITY
MULTIAXIAL
EVACEL
-
REMOVÍVEL

BEACH SOCCER PRO

CÓD. 541543 **PRAIA**

- » 0% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » CONTROLE
- » MACIEZ



1960 | BC-LJ-AZ

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
410-440G	8	68-70CM

LAMINADO
CONSTRUÇÃO
CÂMARA

PU PRÓ
TERMOTEC
6D

SISTEMA DE FORRO
CAMADA INTERNA
PROCESSO EXTRA
MIOLO

TERMOFIXO
NEOGEL
DUPLA COLAGEM
CÁPSULA SIS

BEACH SOCCER

CÓD. 520350 **PRAIA**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » CONFORTO



1960 | BC-LJ-AZ

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
400-440G	12	68-70CM

LAMINADO
CONSTRUÇÃO
CÂMARA

MICROPOWER
ULTRA FUSION
6D

SISTEMA DE FORRO
CAMADA INTERNA
PROCESSO EXTRA
MIOLO

TERMOFIXO
EVACEL
DUPLA COLAGEM
CÁPSULA SIS

FUTEVÔLEI

CÓD. 521310 PRAIA

- » SUPER MACIA, FLEXÍVEL E CONFORTÁVEL
- » SEM COSTURAS, MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » NÃO DESGASTA A COR
- » NÃO GRUDA AREIA
- » CONSTRUÇÃO INTERNA QUE GARANTE VELOCIDADE PERFEITA, PROPORCIONANDO EXCELENTE CONTROLE E DOMÍNIO DA BOLA.



2820 | AM-LJ-PT

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
425-440G	32	68-69CM

LAMINADO	PU SUPER SOFT
CONSTRUÇÃO	ULTRA FUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS



1400 | BC-AZ



2200 | AM-PT



3300 | LJ-PT



1110 | BC-PT

ALTINHA

CÓD. 521319 PRAIA

- » SUPER MACIA, FLEXÍVEL E CONFORTÁVEL
- » SEM COSTURAS, MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » NÃO DESGASTA A COR
- » NÃO GRUDA AREIA
- » ÓTIMA VELOCIDADE NO PASSE



1960 | BC-LJ-AZ

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
425-440G	32	68-69CM

LAMINADO	PU SUPER SOFT
CONSTRUÇÃO	ULTRA FUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS



1140 | BC-PT-AZ

7.8 CROSSOVER

CÓD. 521274 **BASQUETE**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » PERFORMANCE
- » ADERÊNCIA
- » PRECISÃO
- » OFICIAL DA NBB E DE 3 ESTADUAIS



3110 | LJ-AM

BOLA DE BASQUETE, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE MICROFIBRA, COM 8 GOMOS MATRIZADOS, COM ACABAMENTO ANTI DESLIZANTE NO LAMINADO. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALCONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL.

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
580-620G	8	75-77CM

LAMINADO	MICROFIBRA
CONSTRUÇÃO	MATRIZADA
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	ARACNUN
MIOLO	CÁPSULA SIS
SELO	FIBA / NBB



FIBA
APPROVED

6.8 CROSSOVER

CÓD. 521275 **BASQUETE**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » PERFORMANCE
- » ADERÊNCIA
- » PRECISÃO



3700 | LJ-VD

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
510-567G	8	72-74CM

LAMINADO	MICROFIBRA
CONSTRUÇÃO	MATRIZADA
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	ARACNUN
MIOLO	CÁPSULA SIS
SELO	NBB



5.8 CROSSOVER

CÓD. 521278 **BASQUETE**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » PERFORMANCE
- » ADERÊNCIA
- » PRECISÃO



3300 | LJ-PT

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
450-500G	8	72-74CM

LAMINADO	MICROFIBRA
CONSTRUÇÃO	MATRIZADA
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	ARACNUN
MIOLO	CÁPSULA SIS
SELO	NBB



3X3 PRO

CÓD. 511313 **BASQUETE**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » CONTROLE
- » PRECISÃO



4340 | VM-BC-PT

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
570-580G	8	72-74CM

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	MATRIZADA
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	REMOVÍVEL

BT 7600

CÓD. 530276 **BASQUETE**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » CONTROLE
- » PRECISÃO



3000 | LJ-PT

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
585-630G	8	75-78CM

LAMINADO	PU
CONSTRUÇÃO	MATRIZADA
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	REMOVÍVEL

DUNK

CÓD. 530281 **BASQUETE**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » CONTROLE



3310 | LJ-PT-AM

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
585-630G	-	75-78CM

LAMINADO	BORRACHA
CONSTRUÇÃO	VULCANIZADA
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	REMOVÍVEL

DUNK MIRIM

CÓD. 530282 **BASQUETE**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » CONTROLE



3310 | LJ-PT-AM

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
490-540G	-	72-74CM

LAMINADO	BORRACHA
CONSTRUÇÃO	VULCANIZADA
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	REMOVÍVEL

SHOOT

CÓD. 530150 **BASQUETE**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » CONTROLE



4300 | VM-BC



9020 | PT-BG

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
600-650G	-	75-78CM

LAMINADO	BORRACHA
CONSTRUÇÃO	VULCANIZADA
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	CÁPSULA SIS

PLAYOFF

CÓD. 530146 **BASQUETE**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » CONTROLE



3300 | LJ-PT

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
600-650G	-	75-78CM

LAMINADO	BORRACHA
CONSTRUÇÃO	VULCANIZADA
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	CÁPSULA SIS

PLAYOFF MIRIM

CÓD. 530147 **BASQUETE**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » CONTROLE



3300 | LJ-PT

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
450-500G	-	72-74CM

LAMINADO	BORRACHA
CONSTRUÇÃO	VULCANIZADA
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	CÁPSULA SIS

PLAYOFF BABY

CÓD. 530148 **BASQUETE**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » CONTROLE



3300 | LJ-PT

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
300-325G	-	56-59CM

LAMINADO	BORRACHA
CONSTRUÇÃO	VULCANIZADA
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	CÁPSULA SIS

SUÉCIA H3L PRO

CÓD. 511265 **HANDEBOL**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » PERFORMANCE
- » ADERÊNCIA



4700 | VM-AZ

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
425-475G	32	58-60CM

LAMINADO	PU PRÓ
CONSTRUÇÃO	COSTURADA À MÃO
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	TRIAxIAL
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	REMOVÍVEL
SELO	IHF



A BOLA HAND SUÉCIA H3L PRO POSSUI SELO DE APROVAÇÃO DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). CONFECCIONADA EM 32 GOMOS COSTURADOS À MÃO E LAMINADO PU PRO, PROPORCIONANDO FLEXIBILIDADE E ALTA MACIEZ. CONTA AINDA COM UMA CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO, EVACEL. SISTEMA DE FORRO TRIAXIAL, COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA. CÂMARA AIRBILITY, CONSTRUÍDA À BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA COM ANÉIS, QUE RETÉM O AR POR MUITO MAIS TEMPO, DEIXANDO A BOLA MAIS EQUILIBRADA E BALANCEADA. MIOLO LUBRIFICADO E REMOVÍVEL.

SUÉCIA H2L PRO

CÓD. 511266 **HANDEBOL**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » PERFORMANCE
- » ADERÊNCIA



4700 | VM-AZ

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
325-375G	32	54-56CM

LAMINADO	PU PRÓ
CONSTRUÇÃO	COSTURADA À MÃO
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	TRIAxIAL
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	REMOVÍVEL
SELO	IHF



A BOLA HAND SUÉCIA H2L PRO POSSUI SELO DE APROVAÇÃO DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). CONFECCIONADA EM 32 GOMOS COSTURADOS À MÃO E LAMINADO PU PRO, PROPORCIONANDO FLEXIBILIDADE E ALTA MACIEZ. CONTA AINDA COM UMA CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO, EVACEL. SISTEMA DE FORRO TRIAXIAL, COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA. CÂMARA AIRBILITY, CONSTRUÍDA À BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA COM ANÉIS, QUE RETÉM O AR POR MUITO MAIS TEMPO, DEIXANDO A BOLA MAIS EQUILIBRADA E BALANCEADA. MIOLO LUBRIFICADO E REMOVÍVEL.

SUÉCIA H3L ULTRA GRIP

CÓD. 511560 **HANDEBOL**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » ADERÊNCIA
- » PERFORMANCE



2600 | AM-VD

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
425-475G	32	58-60CM

LAMINADO	PU PRÓ
CONSTRUÇÃO	COSTURADA À MÃO
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TRIAXIAL
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	CÁPSULA SIS
SELO	IHF



SUÉCIA H2L ULTRA GRIP

CÓD. 511561 **HANDEBOL**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » PERFORMANCE
- » ADERÊNCIA



5300 | VD-AM

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
325-375G	32	54-56CM

LAMINADO	PU PRÓ
CONSTRUÇÃO	COSTURADA À MÃO
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TRIAXIAL
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	CÁPSULA SIS
SELO	IHF



SUÉCIA H1L ULTRA GRIP

CÓD. 511562 **HANDEBOL**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » PERFORMANCE
- » ADERÊNCIA



2600 | AM-VD

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
290-330G	32	50-52CM

LAMINADO	PU PRÓ
CONSTRUÇÃO	COSTURADA À MÃO
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TRIAXIAL
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	CÁPSULA SIS
SELO	IHF



H3L ULTRA FUSION

CÓD. 520363 **HANDEBOL**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE



2600 | AM-VD

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
425-475G	32	58-60CM

LAMINADO	MICROPOWER
CONSTRUÇÃO	ULTRA FUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

H2L ULTRA FUSION

CÓD. 520364 **HANDEBOL**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE



2600 | AM-VD

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
325-375G	32	54-56CM

LAMINADO	MICROPOWER
CONSTRUÇÃO	ULTRA FUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

H1L ULTRA FUSION

CÓD. 520365 **HANDEBOL**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE



2600 | AM-VD

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
290-330G	32	50-52CM

LAMINADO	MICROPOWER
CONSTRUÇÃO	ULTRA FUSION
CÂMARA	6D
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	EVACEL
PROCESSO EXTRA	DUPLA COLAGEM
MIOLO	CÁPSULA SIS

BOLA HAND H2L GRIP

CÓD. 510214 **HANDEBOL**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » CONTROLE



5000 | VD

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
325-375G	-	54-56CM

LAMINADO	BORRACHA
CONSTRUÇÃO	VULCANIZADA
CÂMARA	BORRACHA
SISTEMA DE FORRO	-
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	REMOVÍVEL

ALFA T12

CÓD. 510216 **INICIAÇÃO**

- » 100% MACIÇA DE PU SUPER SOFT
- » ALTA MACIEZ E CONFORTO
- » NÃO PRECISA INFLAR



2000 | AM

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
260-290G	-	56-58,5CM

MATERIAL	PU FLEX
CONSTRUÇÃO	PU INJETADO
CÂMARA	-
SISTEMA DE FORRO	-
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	-

ALFA T10

CÓD. 510217 **INICIAÇÃO**

- » 100% MACIÇA DE PU SUPER SOFT
- » ALTA MACIEZ E CONFORTO
- » NÃO PRECISA INFLAR



2000 | AM

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
240-250G	-	47,5-48,5CM

MATERIAL	PU FLEX
CONSTRUÇÃO	PU INJETADO
CÂMARA	-
SISTEMA DE FORRO	-
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	-

A NOVA BOLA PARA INICIAÇÃO ESPORTIVA, PENALTY ESPUMA, É PERFEITA PARA SER UTILIZADA EM ESCOLAS, SENDO UMA EXCELENTE ALTERNATIVA PARA O DIA A DIA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, QUE LIDAM COM CRIANÇAS QUE ESTÃO APRENDENDO OS FUNDAMENTOS ESPORTIVOS, INDEPENDENTE DA MODALIDADE. ALÉM DISSO, OS PAIS, FILHOS, A CRIANÇA EM GERAL VAI ADORAR SE DIVERTIR COM ESSA BOLA NAS QUADRAS DO PRÉDIO, QUINTAL DA CASA, NA RUA, NA PRAIA, ONDE FOR E COMO FOR, SEJA COM OS PÉS OU COM AS MÃOS. DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA O PÚBLICO INFANTOJUVENIL, A BOLA POSSUI TAMANHOS E ESTRUTURA DIFERENCIADOS DE UMA BOLA UTILIZADA POR ADULTOS, EM TREINOS OU USO PROFISSIONAL. ELA É FEITA 100% ESPUMA DE PU SUPER SOFT, O QUE QUER DIZER QUE ALÉM DE NÃO MURCHAR NUNCA, SERÁ A BOLA MAIS MACIA QUE PODERÁ OFERECER PARA UMA CRIANÇA.

INICIAÇÃO 14

CÓD. 533064 **INICIAÇÃO**

- » 0% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » DURABILIDADE
- » CONFORTO
- » MACIEZ



6000 | AZ



5000 | VD



4000 | VM



2000 | AM

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
350-370G	-	65-67CM

LAMINADO	BORRACHA
CONSTRUÇÃO	VULCANIZADA
CÂMARA	-
SISTEMA DE FORRO	-
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	CÁPSULA SIS

INICIAÇÃO 12

CÓD. 533065 **INICIAÇÃO**

- » 0% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » DURABILIDADE
- » CONFORTO
- » MACIEZ



5000 | VD



6000 | AZ



4000 | VM



2000 | AM


PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
250-270G	-	57-59CM

LAMINADO	BORRACHA
CONSTRUÇÃO	VULCANIZADA
CÂMARA	-
SISTEMA DE FORRO	-
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	CÁPSULA SIS

INICIAÇÃO 10

CÓD. 533066 **INICIAÇÃO**

- » 0% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » DURABILIDADE
- » CONFORTO
- » MACIEZ



4000 | VM



6000 | AZ



5000 | VD



2000 | AM

PESO 180-200G	GOMOS -	CIRCUNFERÊNCIA 48-50CM
------------------	------------	---------------------------

LAMINADO	BORRACHA
CONSTRUÇÃO	VULCANIZADA
CÂMARA	-
SISTEMA DE FORRO	-
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	CÁPSULA SIS

INICIAÇÃO 8

CÓD. 533067 **INICIAÇÃO**

- » 0% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » DURABILIDADE
- » CONFORTO
- » MACIEZ



2000 | AM



6000 | AZ



5000 | VD



4000 | VM

PESO 100-120G	GOMOS -	CIRCUNFERÊNCIA 40-42CM
------------------	------------	---------------------------

LAMINADO	BORRACHA
CONSTRUÇÃO	VULCANIZADA
CÂMARA	-
SISTEMA DE FORRO	-
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	CÁPSULA SIS

POP

CÓD. 510011 **OUTROS**

- » RECREAÇÃO
- » MACIEZ
- » POLIESPORTIVA



5320 | VD-AM-LJ

PESO 200G	GOMOS -	CIRCUNFERÊNCIA 61-63CM
--------------	------------	---------------------------

MATERIAL	PVC
CONSTRUÇÃO	VULCANIZADA
CÂMARA	-
SISTEMA DE FORRO	-
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	-

SPLASH

CÓD. 510012 **OUTROS**

- » RECREAÇÃO
- » MACIEZ
- » INDICADA PARA USO NA ÁGUA



6400 | AZ-AM

PESO 250G	GOMOS -	CIRCUNFERÊNCIA 66-68CM
--------------	------------	---------------------------

MATERIAL	PVC
CONSTRUÇÃO	VULCANIZADA
CÂMARA	-
SISTEMA DE FORRO	-
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	-

RUGBY

CÓD. 510787 **OUTROS**

- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » MACIEZ
- » CONTROLE



1080 | BC-AZ-LJ

PESO 410-440G	GOMOS 4	CIRCUNFERÊNCIA 71-74CM
LAMINADO	BORRACHA	
CONSTRUÇÃO	COSTURADA À	
	MÁQUINA	
CÂMARA	AIRBILITY	
SISTEMA DE FORRO	MULTIAXIAL	
CAMADA INTERNA	-	
PROCESSO EXTRA	-	
MIOLO	REMOVÍVEL	

FUTEBOL AMERICANO

CÓD. 510780 **OUTROS**

- » MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » MACIEZ
- » PERFORMANCE



4290 | VM-AM-PT



9208 | PT-PR-BC



6250 | AZ-VM-BC

PESO 397-425G	GOMOS 4	CIRCUNFERÊNCIA 69,5-71CM
LAMINADO	PU	
CONSTRUÇÃO	COSTURADA À	
	MÁQUINA	
CÂMARA	AIRBILITY	
SISTEMA DE FORRO	MULTIAXIAL	
CAMADA INTERNA	-	
PROCESSO EXTRA	-	
MIOLO	REMOVÍVEL	

ESPIRIBOL

CÓD. 510840 **OUTROS**

- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » MACIEZ



1960 | BC-LJ-AZ

PESO 420-450G	GOMOS 8	CIRCUNFERÊNCIA 58-62CM
LAMINADO	MICROPOWER	
CONSTRUÇÃO	COSTURADA À MÃO	
CÂMARA	LÁTEX	
SISTEMA DE FORRO	TRIAXIAL	
CAMADA INTERNA	-	
PROCESSO EXTRA	-	
MIOLO	CÁPSULA SIS	

BIRIBOL

CÓD. 530275 **OUTROS**

- » 0% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » ADERÊNCIA




2560 | AM-AZ-VD

PESO 290-310G	GOMOS -	CIRCUNFERÊNCIA 60-62CM
LAMINADO	BORRACHA	
CONSTRUÇÃO	VULCANIZADA	
CÂMARA	AIRBILITY	
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO	
CAMADA INTERNA	-	
PROCESSO EXTRA	-	
MIOLO	REMOVÍVEL	

WATER POLO MASCULINA

CÓD. 530273 **OUTROS**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » ADERÊNCIA



2560 | AM-AZ-VD


PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
400-450G	-	68-71CM

LAMINADO	BORRACHA
CONSTRUÇÃO	VULCANIZADA
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	REMOVÍVEL

WATER POLO FEMININA

CÓD. 530274 **OUTROS**

- » 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA
- » GRANDE RESISTÊNCIA
- » DURABILIDADE
- » ADERÊNCIA



2560 | AM-AZ-VD

PESO	GOMOS	CIRCUNFERÊNCIA
380-420G	-	66-68CM

LAMINADO	BORRACHA
CONSTRUÇÃO	VULCANIZADA
CÂMARA	AIRBILITY
SISTEMA DE FORRO	TERMOFIXO
CAMADA INTERNA	-
PROCESSO EXTRA	-
MIOLO	REMOVÍVEL